

G1



ASCENSOR PEATONAL

Capacidad hasta 64 Niveles



Ascensor Peatonal

Capacidad hasta 64 Niveles


Descripción

- Pulsador de subida y bajada de Driver runnig.
- Overhaul runnig de Cierre automático lento.
- Apertura por llamado exterior por Alarma de sobrecarga.
- Display de estado del elevador con control de STOP.
- Ahorro de energía automático con Protección de velocidad excesiva.
- Detección automática de fallos con Protección de sobrecalentamiento del motor
- Timbre de emergencia para Llamado Automático a Servicio Técnico.
- Historial de fallos por Bloqueo del elevador
- Luz de emergencia de Elevator parking
- Interruptor de incendio con Protección de apertura y cerrado de puertas
- Sistema de rescate INCLUIDO
- Sistema de Monitero Remoto INLCUIDO



Dimensiones y capacidad técnica

Capacidad:	Ajustables al proyecto
Velocidad:	Ajustables al proyecto
Voltaje de alimentación:	Potencia trifásica de cinco hilos, 220V, 60HZ
Voltaje:	220V, 60HZ
Maquinaria:	Akis (Europa)
Controlador:	Arkel (Europa)
Cuarto de máquinas:	NO
Dimensiones de la cabina:	Ajustables al proyecto
Techo:	En acero inoxidable con espejo y luz
Paredes:	Acero inoxidable
Baranda:	1 pieza, madera (Según diseño)
Voltaje de Luz:	220V, 60HZ
Tipo piso:	PVC HB



Motor de Imanes
Permanentes de
Alta Eficiencia



Tablero Todo
Incorporado con
Sistema de Rescate



Control, Seguimiento y
Administración Remota
en Tiempo Real



Botoneras o Mandos
Internos



Llamada Técnica
de Emergencia
(Directa a Servicio)