



ASCENSOR VEHICULAR

Monta Coches hasta 15 metros de recorrido con cilindros verticales o horizontales. No Cabinado.

Ascensor vehicular

Monta Coches hasta 15 metros de recorrido con cilindros verticales u horizontales
No Cabinado



Descripción

- Estructura en acero y plataforma completa antideslizante.
- Máximo 15 metros de recorrido.
- Comparten columnas.
- Cilindros unidad hidráulicas independiente.
- Sistema de elevación mediante guayas sincronizadas.
- Seguro mecánico – automático.
- Control de mando en cada nivel y al interior del equipo.
- Controlador eléctrico independiente.
- Con facilidad de operación.
- Válvula de alivio.
- 10 años de garantía en estructura y 1 año de garantía en componentes hidráulicos y electrónicos.
- Ajustable a las necesidades del proyecto.



Dimensiones y capacidad técnica

Capacidad de carga:	3.000 Kg o 5.000 Kg
Altura de elevación:	< 15 metros
Ancho disponible:	3.800 mm (Recomendados)
Largo del foso:	6.000 mm (Recomendados)
Capacidad del motor:	10,0 Kw/h
Voltaje:	220 v / 3 Fases / 60 hz.
Modo de Operación:	Botonera Independiente interior y exterior por nivel
Seguridad Hidráulica:	Válvula de alivio
Seguridad mecánica:	Seguro mecánico - automático
Velocidad de Izaje:	0.22 a 0.3 m/s
Acabados:	Plataforma Antideslizante




Unidad hidráulica

Controlador Eléctrico Estándar



Botonera de Llamado Externa

Botonera de Llamado Interna



Plataforma Antideslizante

