






DUPLICADOR DE PARQUEO Moto

Nuestra serie de duplicadores de parqueo es desarrollada por Parking Experts, con el fin de brindar soluciones a los clientes en cuanto a sistemas de parqueo más aprovechables, fiables, estables y utilizables.

Nuestros equipos cuentan con una variedad de diseños y componentes para asegurarse de que los productos puedan funcionar durante mucho más tiempo con menos mantenimiento.

El nuevo duplicador de parqueo para motos es el más reciente elevador de estacionamiento con un solo poste.

Éste es un equipo de estacionamiento adecuado tanto para uso comercial como residencial.

Se mueve solo verticalmente, por lo que los usuarios tienen que despejar el nivel del suelo para bajar la moto del nivel superior.



Medidas

Ancho: 600mm Largo: 2.700mm Altura de elevación: 1.700mm



Plataforma

Ancho: 600mm Largo: 2.000mm



Capacidad

350kg [ajustable a mayor capacidad según solicitud del proyecto].



Velocidad

6.6 cm / s



Estructura

Acero estructural A36, con anclajes de 1/2" en suelo



Acabados

Tornillería galvanizada, piso anti-deslizante en lámina alfajor, pintura en esmalte.



Peso

200kg. [Peso promedio equipo completo].



Operación


Control de operación con botón pulsante.

$h_{max.} = 1.8m$


FICHA TÉCNICA Duplicador para moto

- A. Plataforma
- B. Bloqueo de llanta
- C. Sistema de elevación
- D. Cimentación

PARKING EXPERTS



1.8



Cimentación propuesta
(1.8x1.0x0.40)

■ Sistema de Seguridad
■ Mecánico

■ Sistema de Elevación
■ Con winche

■ Mantenimiento


■ Requerido con un máximo de un mes para garantizar el funcionamiento adecuado.


■ Garantía

■ 1 años en partes estructurales y en componentes electrónicos e hidráulicos.


■ Instalación Eléctrica

■ Punto eléctrico a distancia "cero" 120 V AC(monofásico)






Dos Motos de 1100mm de alto o menos se requiere un espacio de altura libre de 3000mm.




Dos motos de 1300mm de alto o menos se requiere un espacio de altura libre de 3200mm.




Dos motos con 1500mm de alto o más, se requiere un espacio de altura libre de 3500mm.

DESPIECE DE LA CIMENTACIÓN



Nota: el diseño de la cimentación es propuesto - zapata 1.0 x 1.8 x 0.4 [AxLxH] pero este debe ser revisado y aprobado por el calculista estructural del proyecto, en función de las especificaciones propias del mismo.



GANCHO DE BLOQUEO MECÁNICO

Bloquea la plataforma en uno de los orificios de bloqueo, cuando la plataforma suba y baje.

Éste se activará cuando haya alguna falla en el sistema y mantenga la plataforma en la siguiente posición de bloqueo que haya en la columna.

SISTEMA ANTIDESLIZANTE

Diseño antideslizante en la plataforma evitando cualquier accidente a la hora de subir el vehículo.

CAJA ELÉCTRICA

120V Control.
Proteccion de sobrecarga de voltaje.
Fusible.

BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA

Este se acciona de manera manual en caso de necesitarse la parada del movimiento de la plataforma.

FINAL DE CARRERA

Éste detendrá la plataforma cuando haya llegado al limite superior programado.